和

nagomi-style

http://www.miyabi-alumi.com

nagomi-style　sho-ji

フレーム形状　断面図



エコノミー障子



一般障子



ガラス障子

フレームの形は障子の種類により異なります

※注意（形状により框カラーの製作不可あります）

障子　下部納まり　パターン

下桟調整 標準仕様



Vレール仕様
オプション

平戸車仕様
オプション

材質がアルミ製だから
汚れがついてもサッとひと拭きで
いつでもキレイ♪

フレーム　COLOR

印は木目色シート貼仕上のフレームです♪

カタログ掲載以外の色もオーダー注文可能♪
・焼き付け塗装　・ダイノックシート貼など

丈夫で破れにくいワーロン社製障子

数量・カラーにより納期がかかる場合があります

障子紙　ラインナップ

種　類	呼　名		特　　徴
標準	防炎紙	ワーロンシート	天然素材の和紙の両面を塩化ビニール樹脂でラミネート、優れた耐久性 紙柄デザインも豊富　表面は拭き掃除が可能 指で押しても破れない最高級クラスの障子紙
オプション	強化紙	タフトップ	通気性を抑え、汚れにくく、丈夫で長持ちする強化和紙　（強度は和紙の5倍）
		ハイテック	特殊繊維を使用し、優雅な風合い （強度は和紙の3倍）
	難燃紙	ムエント （防炎認定品）	防炎処理加工をしているため燃えにくい素材 （強度は和紙と同じ）
	普通紙	和紙	従来普及してきた一般的な障子紙

紙の種類・デザインにより価格が異なります　担当までお問合わせ下さい

❶ お好みの 扉デザインを選択して下さい
❷ お好みの カラーを選択して下さい
❸ お好みの 障子紙を選択して下さい
❹ たて・よこ格子の追加・変更も可能です

※ WとHサイズを確認して下さい
※ 造作溝を確認して下さい（4-7溝対応です・見込30）
※ 敷居タイプを確認して下さい（7分溝・V戸車・甲丸戸車）
※ 製品に造作枠は含まれていません（注意）

NS-1



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-2



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

製作不可



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	×	×

製作不可



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	×	×

NS-1K



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	×	×

NS-2K



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	×	×

製作不可



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	×	×

製作不可



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	×	×

NS-3



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-4



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-57



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-58



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-1S

摺上タイプ



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NS-2S

摺上タイプ



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NS-3S

摺上タイプ



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NS-4S

摺上タイプ



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

SU：スプルス　SSS：ステンカラー
M：柾目　KC：艶消し黒
FM：モラートマホガニー

◎　：常備在庫　（納期15日）
○　：計画在庫　（納期20日）
△　：最低在庫　（納期30日）
×　：製作不可

NS-1A

上げ下げタイプ



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NS-2A

上げ下げタイプ



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NS-3A

上げ下げタイプ



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NS-4A

上げ下げタイプ



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NS-52



中窓・小窓

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-35



中窓・小窓

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-63



中窓・小窓

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-39



中窓・小窓

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

製作不可

上げ下げタイプ



中窓・小窓

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

製作不可

上げ下げタイプ



中窓・小窓

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

製作不可

上げ下げタイプ



中窓・小窓

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

製作不可

上げ下げタイプ



中窓・小窓

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NS-71



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-72



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-73



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

NS-74



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	○	△	○

nagomi-style glass sho-ji

フレーム形状　断面図



ガラス障子



ガラス障子　下部納まり　パターン

平戸車仕様

V戸車仕様

オプション

甲丸戸車仕様

オプション

材質がアルミ製だから
汚れがついてもサッとひと拭きで
いつでもキレイ♪

フレーム　COLOR　&　パネル・バリエーション

印は木目色シート貼仕上のフレームです♪

カタログ掲載以外の色もオーダー注文可能♪
・焼き付け塗装　・ダイノックシート貼など

数量・カラーにより納期がかかる場合があります

パネル　ラインナップ

種　類	呼　名	特　徴
パネル	PC：クリアマット(標準)	3ミリ（ポリスチレン）
	PN：乳白マット	3ミリ（ポリスチレン）
	PF：フロスト調	3ミリ（ポリスチレン）
オプション	なしじ調	3ミリ（ポリスチレン）
	和紙調	ワーロン・サンプルより選択
	クリア	3ミリ（アクリル）

紙の種類・デザインにより価格が異なります　担当までお問合わせ下さい

❶ お好みの 扉デザインを選択して下さい
❷ お好みの カラーを選択して下さい
❸ お好みの ガラス・パネルを選択して下さい
❹ たて・よこ格子の追加・変更も可能です

※ WとHサイズを確認して下さい
※ 造作溝を確認して下さい（4-7溝対応です・見込30）
※ 敷居タイプを確認して下さい（平戸車・V戸車・甲丸戸車）
※ 製品に造作枠は含まれていません（注意）

NK-1



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-1N



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-2



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-2N



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-7



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	×	×

NK-7M



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	×	×

NK-8



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	×	×

NK-8M



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	×	×

NK-4



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-4N

SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-5



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-5N



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-6



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-6N



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-71



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-71N



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

SU：スプルス　SSS：ステンカラー
M：柾目　KC：艶消し黒
FM：モラートマホガニー

◎　：常備在庫　（納期15日）
○　：計画在庫　（納期20日）
△　：最低在庫　（納期30日）
×　：製作不可

NK-72



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-73



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-74



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-75



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

製作不可



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

製作不可



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NK-31



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NK-32



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

製作不可



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NK-34



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NK-35



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

製作不可



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	×	×	×

NK-81



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-82



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

NK-83



SU	M	KC	SSS	FM
◎	◎	△	△	△

nagomi-style　fu-su-ma

フレーム形状　断面図

細縁框



3/7溝　4/7溝に対応

戸襖框（13/20框）



4/7溝に対応

太縁框（28框）



4/7溝に対応

フレームの形は襖の種類により異なります
※注意（形状により框カラーの製作不可あります）

芯材はタミロン芯材



- 特長　軽い
- 特長　破れにくい
- 特長　遮音性に優れる
- 特長　難燃性素材

オプション機能（太縁専用）

鴨居溝との調整

調整上桟

調整下桟

（細縁専用）

換気スリット



換気スリット
通風のしくみ

建付調整はドライバー1本で簡単調整♪

押入襖などにピッタリ♪

フレーム　COLOR

印は木目色シート貼仕上のフレームです♪

数量・カラーにより納期がかかる場合があります

カタログ掲載以外の色もオーダー注文可能♪
・焼き付け塗装　・ダイノックシート貼など

- **襖紙**　新鳥の子紙
  無地柄が豊富な一般的な襖紙
  新沙織
  糸入織物調の高級襖紙
- **クロス貼り**　お好みのクロスで仕上がります
- **お好みの部品をセレクトして下さい**

ワンポイント

ネジを使わないアリ溝方式（太縁框）
強度が高く枠自体が堅牢な作りになっています

SU：スプルス　SSS：ステンカラー
M：柾目　KC：艶消し黒
FM：モラートマホガニー

◎　：常備在庫　（納期15日）
○　：計画在庫　（納期20日）
△　：最低在庫　（納期30日）
×　：製作不可

ＳＴ　引戸(細縁)見付21

造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
3-7	◎	△	△	×	△
4-7	◎	△	△	△	◎
5-7	×	×	×	×	×

ＦＳＴ　引戸(太縁)見付28

造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
3-7	×	×	×	×	×
4-7	◎	◎	◎	△	△
5-7	○	○	×	×	×

ＴＲＳＴ　引戸(戸襖)見付13/20

造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
3-7	×	×	×	×	×
4-7	◎	○	×	△	◎
5-7	×	×	×	×	×

ＦＧＴ　天窓通し中貫襖



造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
3-7	×	×	×	×	×
4-7	◎	○	×	×	×
5-7	○	○	×	×	×

ＴＧＺ　地窓通し中貫襖



造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
3-7	×	×	×	×	×
4-7	◎	○	×	×	×
5-7	○	○	×	×	×

ＦＪ　中貫襖



造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
3-7	×	×	×	×	×
4-7	◎	○	×	×	×
5-7	○	○	×	×	×

製作不可



造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
3-7	×	×	×	×	×
4-7	◎	○	×	×	×
5-7	○	○	×	×	×

製作不可



造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
3-7	×	×	×	×	×
4-7	◎	○	×	×	×
5-7	○	○	×	×	×

ＤＳＴ　片開き押入れ襖

造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
無目	◎	○	△	△	◎

ＤＷＳＴ　両開き押入れ襖

造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
無目	◎	△	△	△	△

ＢＷＳＴ　両開き仏間襖

造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
無目	◎	△	△	×	×

ＢＹＳＴ　４折れ仏間襖

造作溝	SU	M	KC	SSS	FM
無目	◎	△	△	×	×

●襖紙（新鳥の子）

K-703	K-718	K-719	廃番

●化粧パネル

W：（ホワイトウォール）	N：（ナチュラルチェリー）	K：（カントリーバーチ）	D：（ダークウォール）

●引手

M-1	M-2	M-5	M-6	NY-2
65φ	65角	65φ	65角	120×26

●取手

NH-2	NH-4	3D-3	3C-2	3C-1
100×15	100×15	仏間専用	仏間専用	仏間専用

□ 紙貼り障子

□ 一般障子

□ エコノミー障子

□ ガラス障子



※ 障子は戸車なし(雪見・摺上等のガラス付は平戸車付き標準)

□ エコノミー障子　注意（受注生産）



□ 一般障子



□ ガラス障子



□ ガラス戸

※ パネルは2～4ミリの範囲で製作できます





※ 平戸車(標準)　※ V戸車(オプション)　※ 甲丸戸車(オプション)

※ レールは含まれていません

□ 襖

□ 細縁框(20)



※ 調整下桟付

□ 戸襖框(13/20)



※ 調整下桟付

□ 太縁框(28)



※ 調整下桟付

□ 細縁框(20)



□ 戸襖框(13/20)



□ 太縁框(28)



□ 備考

□紙貼り障子

- 最大製作は1,200×2,700
- オプション両面格子が可能(お好みの扉デザイン／部屋の間仕切り扉)
- ワーロンシートは0.3ミリまで可能(摺上・上げ下げは0.2ミリ迄)

□ガラス戸

- 最大製作は1,200×2,400
- オプション錠が可能(クレセント・表示錠・シリンダー錠)です／框スプルスに限る
- 製品が送り(路線便)の場合は樹脂パネルを選択して下さい

□襖

- 最大製作は1,200×2,400　(特殊サイズは納期が必要です)
- お好みの襖紙(高級鳥の子)にも対応致します
- クロス貼りの場合は、クロスメーカーと品番でクロス貼り完成品出荷です
- ご指定の木質化粧パネルは支給手配で製作可能です

□その他

- 量産品(マンション)の場合は、事前にお問合せ下さい
- 特殊な納まり、仕様は担当までお問合せ下さい



MIYABI

□ 本社/中日本営業所/中部工場

〒490-1312
愛知県稲沢市平和町下三宅菱池917-4
TEL:0567-46-1500 FAX:0567-46-1540

□ 東日本営業所/関東工場

〒356-0051
埼玉県ふじみ野市亀久保2185-6
TEL:049-293-4180 FAX:049-256-6200

□ 西日本営業所

〒599-8237
大阪府堺市中区深井水池町3080-E
TEL:072-270-1110 FAX:072-270-1010